




【口腔ケア共有票】

氏名	才 男・女		作成日時	年	月	日
姿勢	☐ 立位 ☐ 座位 ☐ 仰臥位 ☐ 側臥位 ☐ ファウラー位 ☐ 他（ ）					
ケア用品	☐歯ブラシ（ ）☐デンタルフロス ☐ スポンジブラシ ☐ シングルタフトブラシ ☐ 義歯ブラシ ☐粘膜ブラシ（ ）☐保湿剤（ ）☐義歯安定剤 ☐歯間ブラシ（ ）☐その他（ ）☐義歯洗浄剤					
口腔状態	歯 ☐ 問題なし ☐ 問題あり ☐ むし歯（ ） ☐ 動揺（ ）					
	歯肉 ☐ 問題なし ☐ 問題あり ☐ 歯肉炎（ ） ☐ 出血（ ）					
	義 歯 ☐ 義歯なし ☐ 上 ☐ 部分義歯 ☐ 総義歯 ☐ 下 ☐ 部分義歯 ☐ 総義歯					
	義歯状態 ☐ 問題なし ☐ 問題あり（ ） ☐ 義歯安定剤使用中（上・下）					
	舌・粘膜 ☐ 問題なし ☐ 問題あり ☐ 乾燥 ☐ 麻痺（右・左） ☐ 剥離上皮（ ）					
	☐ 舌苔 ☐ 口角炎（右・左）					
	☐ その他（ ）					
口腔状態	衛生状態 ☐ 問題なし ☐ 問題あり ☐ 歯垢 ☐ 口臭 ☐ 食物残渣 ☐ その他（ ）					
	うがい ☐ 問題なし ☐ 問題あり ☐ ムセ ☐ 吸引 ☐ その他（ ）					
	右  左 残存歯 本					
手順	実施事項	使用するもの	ケア方法			
備考						


【口腔ケア共有票】

氏名	口腔 太郎		89 才	男・女	作成日時	2024 年 3 月 3 日		
姿勢	☐ 立位 ☒ 座位 ☐ 仰臥位 ☐ 側臥位 ☐ ファウラー位 ☒ 他（ ベッド上・車いす ）							
ケア用品	☒ 歯ブラシ（ ふつう毛 ） ☐ デンタルフロス ☒ スポンジブラシ ☒ シングルタフトブラシ ☐ 義歯ブラシ ☐ 粘膜ブラシ（ ） ☐ 保湿剤（ ） ☐ 義歯安定剤 ☒ 歯間ブラシ（ SSサイズ ） ☐ その他（ ガーグルベース：洗面所にあります ） ☐ 義歯洗浄剤							
口腔状態	歯 ☐ 問題なし ☒ 問題あり ☒ むし歯（ 右上の一番奥 ） ☒ 動揺（ 左上の銀歯 ） 歯肉 ☐ 問題なし ☒ 問題あり ☒ 歯肉炎（ むし歯部分 ） ☒ 出血（ むし歯部分 ） 義 歯 ☒ 義歯なし 上 ☐ 部分義歯 ☐ 総義歯 下 ☐ 部分義歯 ☐ 総義歯 義歯状態 ☒ 問題なし ☐ 問題あり（ ） ☐ 義歯安定剤使用中（ 上・下 ） 舌・粘膜 ☒ 問題なし ☐ 問題あり ☐ 乾燥 ☐ 麻痺（ 右・左 ） ☐ 剥離上皮（ ） ☐ 舌苔 ☐ 口角炎（ 右・左 ） ☐ その他（ ） 衛生状態 ☐ 問題なし ☒ 問題あり ☒ 歯垢 ☒ 口臭 ☐ 食物残渣 ☐ その他（ ） うがい ☒ 問題なし ☐ 問題あり ☐ ムセ ☐ 吸引 ☒ その他（ 吐き出しは声かけし、2 回する ）							
	右 右上一番奥：むし歯 頬側の根元にむし歯 があり、う窩に食渣が 詰ります 歯ぐきに炎症があり、 左 左上4番目：銀歯 軽度動揺 軽度動揺で、すぐに抜け落 ちる恐れはなさそうです ×部 左側の上下大臼 							
	残存歯 24 本							
	手順	実施事項	使用するもの	ケア方法				
		挨拶 ポジショニング		覚醒状態は良好 背面を起こすときには、背に手を添えてからゆっくりと行う				
		自分で磨く うがい 試 仕上げ磨き	歯ブラシ・コップ ガーグルベース 歯間ブラシSS シングルタフトブラシ	目の前に準備すれば、自分で歯ブラシに水を付けて磨き始める うがいはできるが口腔内に残留しやすいので、2 回行うようにしている ①口腔内全体を確認する。水分が残っていれば、再度吐き出しする ②歯間ブラシ（奥歯の歯と歯の間は全て通ります） ③右上の一番奥の歯の頬側、むし歯部分を目視 （左手の人差し指を使って頬を除けて確認） シングルタフトブラシを使用して磨く				
うがい 試 口腔内確認		スポンジブラシ	うがい（上記と同じ） 歯と頬の間、舌下に残渣や水分が残っていないか確認する ※ 必要に応じて、スポンジブラシで清拭する					
備考	年齢相応の物忘れあり。口腔機能の低下があります							

【口腔ケア共有票】

氏名	口腔 花子		87 才	男・女	作成日時	2024 年 3 月 1 日		
姿勢	☐ 立位 ☐ 座位 ☐ 仰臥位 ☒ 側臥位 ☐ ファウラー位 ☒ 他（ 頭部は前屈させる。枕があります ）							
ケア用品	☒ 歯ブラシ（ ふつう毛 ） ☐ デンタルフロス ☒ スポンジブラシ ☒ シングルタフトブラシ ☒ 義歯ブラシ ☒ 粘膜ブラシ（ デントエラック510 ） ☒ 保湿剤（ コンクールマウスジェル ） ☐ 義歯安定剤 ☐ 歯間ブラシ（ ） ☒ その他（ 口腔ケアウエットシート ） ☒ 義歯洗浄剤							
口腔状態	歯 ☐ 問題なし ☒ 問題あり ☒ むし歯（ 右上奥 残根1本 ） ☐ 動揺（ ） 歯肉 ☐ 問題なし ☒ 問題あり ☒ 歯肉炎（ 残根部 ） ☐ 出血（ ）							
	義 歯 ☐ 義歯なし 上 ☒ 部分義歯 ☐ 総義歯 下 ☒ 部分義歯 ☐ 総義歯							
	義歯状態 ☒ 問題なし ☐ 問題あり（ ） ☐ 義歯安定剤使用中（ 上・下 ）							
	舌・粘膜 ☐ 問題なし ☒ 問題あり ☒ 乾燥 ☐ 麻痺（ 右・左 ） ☒ 剥離上皮（ 口腔粘膜全体 ） ☐ 舌苔 ☒ 口角炎（ 右・左 ） ☒ その他（ 痂皮 ）							
	衛生状態 ☒ 問題なし ☒ 問題あり ☐ 歯垢 ☐ 口臭 ☐ 食物残渣 ☐ その他（ ）							
	うがい ☐ 問題なし ☒ 問題あり ☒ ムセ ☒ 吸引 ☒ その他（ 口腔ケア後は吸引・経管栄養です ）							
右 右上奥 残根1本 粘膜ブラシを使用して  左 上下部分入れ歯 日中常時装着しています 口腔ケアは 全介助です 残存歯 9 本								
手順	実施事項	使用するもの	ケア方法					
	挨拶 ポジショニング 脱感作 保湿 義歯を外す 歯磨き 清拭 歯磨き 清拭 保湿 義歯清掃 義歯の装着 口腔内確認	コンクールマウスジェル 歯ブラシ 粘膜ブラシ 口腔ケアウエットシート スポンジブラシ 口腔ケアウエットシート コンクールマウスジェル 義歯ブラシ	両肩を軽くたたく。覚醒は低い 側臥位、頭部前屈。ベッドサイドにポジショニング用のクッションがあります 握手→腕→肩→頸部→口腔周囲 の順に行う 上下口唇→口腔内頬側に薄く塗布する 上下部分義歯を外し、上あごや舌に保湿剤を塗布する ①左下は右下 1 本のみ。グルッと、全周根元を磨く ②上の歯を磨く ③右上奥歯の残根部は歯ぐきが軽度腫れています。粘膜ブラシで磨く ④上あごの剥離上皮・痂皮が軟らかくなっているのを確認。粘膜ブラシかスポンジブラシを使用して除去する。強く擦らないように注意する。 スポンジブラシは、奥から手前に動かす。歯の表面も必ず拭う。シートで清拭 口腔内全体に薄く塗布する ※必要に応じて吸引 流水下で磨く。クラスプ（金属バネ）周囲磨き残しに注意する 下→上の順で装着する					
備考	経管栄養：注入時間を確認する。注入前や空腹時に行う ※注入直後にケアは行わないように注意してください							

【口腔ケア共有票】

氏名	歯科 衛子		85 才 男・ ☒ 女	作成日時	2024 年 3 月 3 日	
姿勢	☐ 立位 ☒ 座位 ☐ 仰臥位 ☐ 側臥位 ☐ ファウラー位 ☒ 他（ ベッド上 ）					
ケア用品	☐ 歯ブラシ（ ） ☐ デンタルフロス ☐ スポンジブラシ ☐ シングルタフトブラシ ☒ 義歯ブラシ ☐ 粘膜ブラシ（ ） ☒ 保湿剤（ コンクールマウスジェル ） ☒ 義歯安定剤 ☐ 歯間ブラシ（ ） ☒ その他（ 口腔ケアウェットシート ） ☒ 義歯洗浄剤					
口腔状態	歯 ☒ 問題なし ☐ 問題あり ☐ むし歯（ ） ☐ 動揺（ ） 歯肉 ☒ 問題なし ☐ 問題あり ☐ 歯肉炎（ ） ☐ 出血（ ） 義 歯 ☐ 義歯なし ☐ 上部分義歯 ☒ 総義歯 ☐ 下部分義歯 ☒ 総義歯 義歯状態 ☐ 問題なし ☒ 問題あり（ 上下とも、緩く不安定 ） ☒ 義歯安定剤使用中（ ☒ 上・ ☒ 下） 舌・粘膜 ☐ 問題なし ☐ 問題あり ☒ 乾燥 ☐ 麻痺（右・左） ☒ 剥離上皮（軟口蓋部付着しやすい） ☐ 舌苔 ☐ 口角炎（右・左） ☐ その他（ ）					
	衛生状態 ☒ 問題なし ☐ 問題あり ☐ 歯垢 ☒ 口臭 ☐ 食物残渣 ☐ その他（ ） うがい ☐ 問題なし ☒ 問題あり ☒ ムセ ☒ 吸引 ☒ その他（ 現状、拭き取りで対応可能 ）					
	右 この部分に剥離上皮が付着しやすい 十分に保湿して 軟らかくしてから除去する  左 ・スポンジブラシ ・口腔ケアウェットシート 矢印の方向に動かしてください					
	残存歯 0 本					
	手順	実施事項	使用するもの	ケア方法		
		声かけ		軽く両肩を叩き、目線があったら自分の口周りを指で指しながら「お口のケアに来ました」と声をかける		
ポジショニング			ベッド上、座位にする。膝の下にクッションを入れる。頸部後屈注意			
脱感作			握手→腕→肩→頸部→口腔周囲 の順に行う			
義歯を外す			安定剤中。前歯部分を把持し、奥歯を浮かせるようにして外す			
保湿		コンクールマウスジェル	人差し指の第二関節まで保湿剤を付けて、上下口唇 → 左右頬粘膜（内側から膨らませるようにストレッチ）→上下歯ぐき →口蓋→舌（上・裏側）の順で塗布する			
手順	清拭	スポンジブラシ 口腔ケアウェットシート	水分はよくきって保湿剤を付ける ウェットシートは人指し指に巻き、余った部分を残りの指でしっかり把持する。四方を使い、綺麗な面で仕上げの清拭をする			
	保湿	コンクールマウスジェル	口腔内全体に、薄く塗布する			
	義歯清掃	義歯ブラシ	入れ歯を流水下で磨く（落下注意）			
	義歯の装着	ポリグリッパ	上下総入れ歯の内側に、3点(前歯・左右奥歯) 米粒大つける 口を閉じるように下顎を把持して、1分待つ。外れないか確認する			
備考	全介助。発話はないものの、声かけに反応されます。日中は車いすに移乗し過ごされることもあります。					